Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 27718

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" 41584531

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 01054, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 52, офіс 601, тел: 380442324968

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Плановану діяльністю передбачається нове будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів на території Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області. Проєктом передбачається нове будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів, призначеного для приймання світлих нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин), що надходять залізничним та автомобільним транспортом,перевантаження, зберігання в резервуарах, а також відпуск нафто про¬дук¬тів в залізничні та автомобільні цистерни. Будівництво терміналу буде відбуватися в шість черг без виділення пускових комплексів. Для терміналу передбачається влаштувати: - резервуарний парк, загальним об'ємом 5880 м3, що складається з: групи резервуарів №1 V=4200 м3 (трьох резервуарів вертикальних сталевих РВС-400 та трьох резервуарів вертикальних сталевих РВС- 1000), підземної групи резервуарів №1 V=1020 м3 (шести горизонтальних сталевих резервуарів РГС-170), підземної групи резервуарів №2 V=660 м3(одинадцяти горизонтальних сталевих резервуарів РГС-60), - пости зливу-наливу автомобільних цистерн; під'їзні залізничні колії (колія 1435 та колія 1520), пости зливу залізничних цистерн (колія 1435), естакада наливу залізничних цистерн (колія 1520); -

операторна з трансформаторною підстанцією; - продуктова насосна; - майстерня з протирадіаційним укриттям; - автомобільні ваги; - локальні очисні споруди господарсько-побутової та дощової каналізації; - два резервуари протипожежного запасу води; - резервуар зберігання піноутворювача; - підземний резервуар для збирання аварійних витоків; - майданчик для дизельгенератора; - систем пожежогасіння, блискавкозахисту, освітлення, заземлення і т.д.; - пожежні щити та ящики з піском; - огорожі території. В якості резервного джерела електропостачання на об’єкті передбачається встановлення стаціонарного дизель-генератора. Опалення операторної та майстерні з протирадіаційним укриттям передбачається електричними конвекторами. Запланована річна потужність терміналу становить – 600 000 т/рік, в т.ч. 420 000 т/рік дизельного палива, 180 000 т/рік бензину. Термін експлуатації будівель 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Запланований рік введення першої черги в експлуатацію - 2027 р.

Технічна альтернатива 1.

Діяльність терміналу передбачає приймання, перевантаження, зберігання, відвантаження нафтопродуктів. Приймання нафтопродуктів - на постах зливу з залізничних цистерн (злив 4х7=28 вагоноцистерн колії 1435 мм) та на постах зливу з автомобільних цистерн під навісом (6 автоцистерн). Зберігання – в резервуарному парку загальним об’ємом 5880 м3, що складатиметься з однієї наземної групи (група резервуарів №1 V=3х1000+3х400=4200 м³ - продукт – дизельне паливо) та двох підземних груп (підземний блок резервуарів №1 V=6х170=1020 м³ - продукт – дизельне паливо та підземний блок резервуарів №2 V=11х60=660 м³ - продукт – бензин). Відвантаження нафтопродуктів – на естакаді наливу залізничних цистерн колія 1520 (в 6 залізничних вагоно-цистерн) та на постах наливу для автомобільних цистерн під навісом (6 автоцистерн). Пости зливу-наливу для автомобільних цистерн під навісом розраховані на 6 автоцистерн та є універсальними, які можуть використовуватися як зливу так і наливу нафтопродуктів. Річна потужність терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів становитиме 600 000 т/рік, в т.ч. 420 000 т/рік дизельного палива, 180 000 т/рік бензину.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою № 2 передбачається перенесення наземної групи резервуарів №1, аналогічного обсягу технічній альтернативі 1 (V=3х1000+3х400=4200 м³) на підземний тип зберігання. При такій реалізації збільшується потенційний вплив на довкілля через підвищені ризики забруднення ґрунтів та підземних вод у випадках аварійних ситуацій. Крім того, підземний варіант розміщення резервуарів потребує значного обсягу земляних робіт, виїмки ґрунту, що в свою чергу збільшує вплив на ґрунти. Це потребує переміщення ґрунтів і додаткових заходів щодо екологічно безпечного поводження з земляними масами. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з економічної та технологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при допустимому впливі на навколишнє природне середовище. З урахуванням вищенаведеного технічна альтернатива 1 обрана в якості основного варіанту здійснення планованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо її реалізації.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Волинська обл. Ковельський р-н Вишнів на території Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Вишнівська територіальна громада Ковельського району Волинської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Волинська обл., Ковельський р-н, Вишнів, Вишнівська територіальна громада Ковельського району Волинської області.

Нове будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів на території Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області, передбачається на власній земельній ділянці. Земельна ділянка під плановану діяльність має площу 2,2636 га, кадастровий номер 0723380800:03:002:0190, цільове призначення 12.08 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій». Індексний номер витягу з державного реєстру речових прав – 418968730 від 21.03.2025, номер відомостей про речове право 59108137. Земельна ділянка під плановану діяльності знаходиться за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки відповідає функціональному призначенню території відповідно до містобудівної документації, а саме документа «Детальний план території логістичних центрів, складів та баз, на земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 3,0000 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 12.08) розташованої за межами населеного пункту с. Римачі Римачівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області». Для нового будівництва терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів отримано містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:1862-8547-9690-3859. Земельна ділянка межує: - з півночі – землі АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", з інших сторін землі Вишнівської сільської ради. Необхідні санітарні, екологічні та протипожежні відстані при розташуванні об’єкта на цій земельній ділянці витримуються.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Волинська обл., Ковельський р-н, Вишнів, Вишнівська територіальна громада Ковельського району Волинської області.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки земельна ділянка під плановану діяльності (кадастровий номер 0723380800:03:002:0190) знаходиться у власності ТОВ "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" та віддалена від житлової та громадської забудови на нормативні відстані. Розміщення ділянки за територіальною альтернативою 1 має близькість з залізничною колією, що дає можливість влаштування під’їзних залізничних колій на територію проектованого терміналу. Варіант розміщення за територіальною альтернативою 1 відповідає всім вимогам законодавства щодо розміщення об’єкту планової діяльності, відсутні принципові обмеження щодо її реалізації.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Метою будівництва терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів є побудова сучасного технологічного комплексу по прийманню, перевантаженню, зберіганню та реалізації нафтопродуктів (бензину і дизельного палива). В результаті планованої діяльності передбачається створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. Планована діяльність забезпечить безпечні умови праці обслуговуючого персоналу, автоматизацію технологічних процесів та захист обслуговуючого персоналу від травматизму, виконання вимог нормативних документів з охорони праці та промислової санітарії у повному обсязі. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у забезпеченні технологічного процесу у відповідності з вимогами технологічної інструкції, забезпечення якості та необхідної кількості, відповідно до проектного навантаження

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Плановаою діяльністю передбачено будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів на території Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області. Діяльність терміналу - приймання світлих нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин), що надходять залізничним та автомобільним транспортом, перевантаження нафтопродуктів, їх зберігання в резервуарах, а також відпуск нафтопродуктів в залізничні та автомобільні цистерни. Будівництво терміналу буде відбуватися в шість черг без виділення пускових комплексів. Для терміналу передбачається влаштувати: - резервуарний парк, загальним об'ємом 5880 м3, що складається з: групи резервуарів №1 V=4200 м3 (трьох резервуарів вертикальних сталевих РВС-400 та трьох резервуарів вертикальних сталевих РВС- 1000), підземної групи резервуарів №1 V=1020 м3 (шести горизонтальних сталевих резервуарів РГС-170), підземної групи резервуарів №2 V=660 м3(одинадцяти горизонтальних сталевих резервуарів РГС-60), - пости зливу-наливу автомобільних цистерн; під'їзні залізничні колії (колія 1435 та колія 1520), пости зливу залізничних цистерн (колія 1435), естакада наливу залізничних цистерн (колія 1520); - операторна з трансформаторною підстанцією; - продуктова насосна; - майстерня з протирадіаційним укриттям; - автомобільні ваги; - локальні очисні споруди господарсько-побутової та дощової каналізації; - два резервуари протипожежного запасу води; - резервуар зберігання піноутворювача; - підземний резервуар для збирання аварійних витоків; - майданчик для дизельгенератора; - систем пожежогасіння, блискавкозахисту, освітлення, заземлення і т.д.; - пожежні щити та ящики з піском; - огорожі території. В якості резервного джерела електропостачання на об'єкті передбачається встановлення стаціонарного дизель-генератора. Опалення операторної та майстерні з протирадіаційним укриттям передбачається електричними конвекторами. Запланована річна потужність терміналу становить – 600 000 т/рік, в т.ч. 420 000 т/рік дизельного палива, 180 000 т/рік бензину. Термін експлуатації будівель 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Запланований рік введення першої черги в експлуатацію - 2027 р Нове будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів на території Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області, передбачається на власній земельній ділянці. Земельна ділянка під плановану діяльність має площу 2,2636 га, кадастровий номер 0723380800:03:002:0190, цільове призначення 12.08 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій». Кількість новостворених робочих місць на об'єкті – 10. Госп-побутове забезпечення працівників – в операторній терміналу

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Підприємство відноситься до об'єктів, для яких екологічні, санітарно – епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження визначені в діючих нормативних документах, будівельних, санітарних, екологічних і протипожежних нормах. Екологічні обмеження: - при експлуатації об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; - відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: - експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; - дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: - дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе зобов'язання виконувати всі умови

щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище знаходиться в межах нормативів і не потребує додаткових екологічних обмежень

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною альтернативою 1, окрім збільшення впливу на атмосферне повітря, додаткового впливу на ґрунти та поверхневі води

щодо територіальної альтернативи 1.

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; - забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, згідно чинного санітарного законодавства України; - рівні шумового, теплового, радіоактивного та електромагнітного навантаження не повинні перевищувати санітарних та природоохоронних норм; - використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства України. Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». У відповідності до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» підприємство класифікується як: - підприємство, що має видаткові та базисні склади легкозаймистих та паливних рідин. Нормативний клас – 4, розмір санітарно-захисної зони =100 м.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається. Див. пункт 3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання ґрунту, передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води тощо).

щодо технічної альтернативи 2.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною альтернативою 1, окрім додаткового обсягу земляних робіт при улаштуванні підземного парку зберігання сировини та продукції.

щодо територіальної альтернативи 1.

Земельна ділянка під плановану діяльності знаходиться за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки відповідає функціональному призначенню території відповідно до містобудівної документації, а саме документа «Детальний план території

логістичних центрів, складів та баз, на земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 3,0000 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 12.08) розташованої за межами населеного пункту с. Римачі Римачівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області». Для влаштування будівель і споруд в ході нового будівництва, передбачається виконати: - інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва; - організацію відведення дощових та талих вод з майданчиків, будівель і споруд, що передбачаються до будівництва; - зняття при земляних роботах верхнього шару ґрунту, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження насипного та ґрунтово-рослинного шару ґрунту

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається. Див. пункт 3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Повітряне середовище: під час будівництва: тимчасовий допустимий вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійсненні будівельно–монтажних (зварювальних, фарбувальних та інших) робіт; під час експлуатації: викиди в атмосферне повітря від технологічних процесів, а саме від операцій приймання, перевантаження, зберігання та відвантаження нафтопродуктів. Вплив на довкілля відповідає нормативам чинного законодавства. Водне середовище: на період будівництва: для санітарно-побутових і службових потреб використовують тимчасові пересувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення біотуалетів у відповідності до розробленого «Проекту організації будівництва». Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Поверхневі і підземні води на стадії будівництва впливу не піддаються. На період експлуатації: водопостачання об’єкту здійснюється за рахунок привозної води. Водовідведення господарсько-побутових та дощових стоків на локальні очисні споруди. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. Ґрунт: на період будівництва: зняття поверхневого шару, виїмка ґрунту під влаштування фундаментів будівель та споруд, незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та відходи паливно-мастильних матеріалів від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається застосування тільки технічно справної техніки та механізмів, здійснення поточних оглядів техніки, інструктаж обслуговуючого персоналу. Передбачається оснащення будівельного майданчику контейнерами для побутових і будівельних відходів, вивезення згідно договорів. при експлуатації: можливий вплив від проливу нафтопродуктів у випадках техногенних аварій або природних катаклізмів. При нормальній експлуатації об’єкту вплив на грунт не передбачається. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: планована діяльність не матиме негативного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони відсутні. Навколишнє соціальне середовище (місцеве населення та інші зацікавлені групи): вивчається через механізм розміщення не менше ніж в трьох публічних місцях та громадських обговорень. Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта не очікується. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: При виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуатації об’єкту передбачено утворення відходів від існуючих та запроектованих технологічних процесів та життєдіяльності обслуговуючого персоналу.

Поводження з відходами відповідає вимогам чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2.

Джерела та види можливих впливів на довкілля є аналогічними технічній альтернативі 1, за винятком збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря, залучення додаткових земельних ресурсів та утворення відходів.

щодо територіальної альтернативи 1.

Відповідно до Додатку 6 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (ДСП 173-96) проєктований термінал по перевантаженню світлих нафтопродуктів ТОВ «М ГАЗ ТРЕЙДІНГ» класифікується як підприємство з видатковими та базисними складами легкозаймистих та паливних рідин, для якого встановлюється санітарно-захисна зона розміром 100 м. На території санітарно-захисної зони відсутні об'єкти житлового та громадського призначення. Найближча житлова забудова знаходиться в східному напрямку, на відстані близько 1200 м від найближчого технологічного обладнання проєктованого об'єкта. Санітарно-захисна зона витримується і не потребує заходів щодо її скорочення. Викиди від планованої діяльності, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки архітектури, історії і культури відсутні

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається. Див. пункт 3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам'яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23

травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцію архітектури та містобудування України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації , 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, eco@voleco.voladm.gov.ua, (0332) 77-82-32, (0332) 77-81-69, Козлюк Руслан Володимирович — начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}